New Products



81-3015-RGR

81-3015-RGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 15', With Red Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- Tuyau en caoutchouc EPDM 3/8" SAE J1402 Type A
- Répond ou dépasse toutes les exigences de la norme DOT FMVSS No. 106 – Tuyaux de frein, 49 CFR 571.106.
- Conçu pour une pression de fonctionnement allant jusqu'à 225 psi
- Comprend un raccord pivotant pour la connexion côté tracteur.
- Le tuyau élastomérique robuste est résistant à l'essence, au carburant diesel, à l'huile et à d'autres produits chimiques.
- Résistant aux rayons UV et à l'ozone
- Pression d'éclatement minimale = 900 psi
- D.E. 3/4" (tuyau de 3/8"); D.E. 7/8" (tuyau de 1/2")
- Disponible en noir, et maintenant en rouge et bleu pour une identification facile des lignes d'urgence et de service.
- Les poignées en aluminium permettent un couplage et un découplage faciles.
- Tuyaux en caoutchouc en vrac et protection à ressort disponibles pour fabriquer des tuyaux sur mesure.

Vist Product Page



81-3015-BGR

81-3015-BGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 15', With Blue Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- Tuyau en caoutchouc EPDM 3/8" SAE J1402 Type A
- Répond ou dépasse toutes les exigences de la norme DOT FMVSS No. 106 – Tuyaux de frein, 49 CFR 571.106.
- Conçu pour une pression de fonctionnement allant jusqu'à 225 psi
- Comprend un raccord pivotant pour la connexion côté tracteur.
- Le tuyau élastomérique robuste est résistant à l'essence, au carburant diesel, à l'huile et à d'autres produits chimiques.
- Résistant aux rayons UV et à l'ozone
- Pression d'éclatement minimale = 900 psi
- D.E. 3/4" (tuyau de 3/8"); D.E. 7/8" (tuyau de 1/2")
- Disponible en noir, et maintenant en rouge et bleu pour une identification facile des lignes d'urgence et de service.
- Les poignées en aluminium permettent un couplage et un découplage faciles.
- Tuyaux en caoutchouc en vrac et protection à ressort disponibles pour fabriquer des tuyaux sur mesure.

Vist Product Page



81-3012-RGR

81-3012-RGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 12', With Red Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- Tuyau en caoutchouc EPDM 3/8" SAE J1402 Type A
- Répond ou dépasse toutes les exigences de la norme DOT FMVSS No. 106 – Tuyaux de frein, 49 CFR 571.106.
- Conçu pour une pression de fonctionnement allant jusqu'à 225 psi
- Comprend un raccord pivotant pour la connexion côté tracteur.
- Le tuyau élastomérique robuste est résistant à l'essence, au carburant diesel, à l'huile et à d'autres produits chimiques.
- Résistant aux rayons UV et à l'ozone
- Pression d'éclatement minimale = 900 psi
- D.E. 3/4" (tuyau de 3/8"); D.E. 7/8" (tuyau de 1/2")
- Disponible en noir, et maintenant en rouge et bleu pour une identification facile des lignes d'urgence et de service.
- Les poignées en aluminium permettent un couplage et un découplage faciles.
- Tuyaux en caoutchouc en vrac et protection à ressort disponibles pour fabriquer des tuyaux sur mesure.

Vist Product Page



81-3012-BGR

81-3012-BGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 12', With Blue Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- Tuyau en caoutchouc EPDM 3/8" SAE J1402 Type A
- Répond ou dépasse toutes les exigences de la norme DOT FMVSS No. 106 – Tuyaux de frein, 49 CFR 571.106.
- Conçu pour une pression de fonctionnement allant jusqu'à 225 psi
- Comprend un raccord pivotant pour la connexion côté tracteur.
- Le tuyau élastomérique robuste est résistant à l'essence, au carburant diesel, à l'huile et à d'autres produits chimiques.
- Résistant aux rayons UV et à l'ozone
- Pression d'éclatement minimale = 900 psi
- D.E. 3/4" (tuyau de 3/8"); D.E. 7/8" (tuyau de 1/2")
- Disponible en noir, et maintenant en rouge et bleu pour une identification facile des lignes d'urgence et de service.
- Les poignées en aluminium permettent un couplage et un découplage faciles.
- Tuyaux en caoutchouc en vrac et protection à ressort disponibles pour fabriquer des tuyaux sur mesure.

Vist Product Page



83-6579

83-6579 - Crimpers & Cutters, Nylon Tube Cutter - For 18 mm tubing or less

Electrical Connections / Kits & Tools

- La lame de coupe de précision produit des coupes nettes et d’équerre sur les tubes de frein à air en nylon, contribuant à assurer un bon emboîtement dans les raccords et à réduire le risque de fuites d’air.
- La fabrication de qualité assure une longue durée de vie dans les environnements exigeants en atelier et sur le terrain, réduisant ainsi les coûts de remplacement des outils et les temps d’arrêt.
- Conçus spécialement pour les tubes de frein à air en nylon, ces coupe-tubes offrent des résultats constants qui contribuent à la sécurité et à la fiabilité des installations et des réparations de systèmes pneumatiques.
- La coupe en douceur réduit la déformation et l’écrasement du tube, ce qui facilite l’assemblage et aide à maintenir un débit d’air optimal dans le système.
- La conception compacte et facile à utiliser améliore l’efficacité lors des travaux d’installation et d’entretien, permettant aux techniciens d’effectuer des coupes rapides et précises avec un minimum d’effort.
- Outil à sertir abordable
- Conception ergonomique avec poignées isolées

Vist Product Page



83-6580

83-6580 - Crimpers & Cutters, Nylon Tube Cutter - For 12 mm tubing or less

Electrical Connections / Kits & Tools

- La lame de coupe de précision produit des coupes nettes et d’équerre sur les tubes de frein à air en nylon, ce qui aide à assurer une insertion adéquate dans les raccords et à réduire le risque de fuites d’air.
- La fabrication de qualité assure une longue durée de vie dans les environnements exigeants en atelier et sur le terrain, ce qui réduit les coûts de remplacement des outils et les temps d’arrêt.
- Conçus spécialement pour les tubes en nylon des freins à air, ces coupe-tubes offrent des résultats uniformes qui contribuent à assurer la sécurité et la fiabilité des installations et des réparations de systèmes pneumatiques.
- La coupe en douceur réduit la déformation et l’écrasement du tube, ce qui facilite l’assemblage et aide à maintenir un débit d’air optimal dans le système.
- La conception compacte et facile à utiliser améliore l’efficacité lors des travaux d’installation et d’entretien, permettant aux techniciens d’effectuer des coupes rapides et précises avec un minimum d’effort.
- Outil à sertir abordable
- Conception ergonomique avec poignées isolées

Vist Product Page



81-0239-PC

81-0239-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/4” X 1/8”

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0240-PC

81-0240-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 5/32” X 1/8”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0242-PC

81-0242-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 5/8” X 1/2”, PK5

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0245-PC

81-0245-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Elbow 1/4”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0244-PC

81-0244-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 5/8”, PK5

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0246-PC

81-0246-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Elbow 3/8”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0231-PC

81-0231-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 1/2" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0232-PC

81-0232-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 1/2" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0233-PC

81-0233-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Run Tee (swivel) 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0234-PC

81-0234-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Run Tee (swivel) 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0235-PC

81-0235-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 1/4” X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0236-PC

81-0236-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 5/32” X 1/8”

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0237-PC

81-0237-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 5/32” X 1/4”

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0238-PC

81-0238-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 1/2” X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0241-PC

81-0241-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/2” X 1/4”, PK5

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0243-PC

81-0243-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 5/32”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0223-PC

81-0223-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Tee 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0224-PC

81-0224-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 1/4" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0225-PC

81-0225-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0226-PC

81-0226-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0227-PC

81-0227-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 1/2" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0228-PC

81-0228-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 3/8" X 1/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0229-PC

81-0229-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0230-PC

81-0230-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0216-PC

81-0216-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/2" X 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0217-PC

81-0217-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0218-PC

81-0218-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0219-PC

81-0219-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0220-PC

81-0220-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Y-Union - 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0221-PC

81-0221-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Tee - 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0222-PC

81-0222-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Tee 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0210-PC

81-0210-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/4" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0211-PC

81-0211-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/4" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0212-PC

81-0212-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 3/8" X 1/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0213-PC

81-0213-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0214-PC

81-0214-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0215-PC

81-0215-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/2" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0202-PC

81-0202-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Bulkhead Union - 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0203-PC

81-0203-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector - 1/4" X 1/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0204-PC

81-0204-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 1/4" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0205-PC

81-0205-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0206-PC

81-0206-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0207-PC

81-0207-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 3/8" X 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0208-PC

81-0208-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 1/2" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0209-PC

81-0209-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 1/2" X 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0201-PC

81-0201-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Bulkhead union - 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-0200-PC

81-0200-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Bulkhead Union - 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Conçus pour les systèmes de freinage pneumatique de véhicules lourds, ces raccords offrent un rendement fiable malgré les vibrations et les conditions extrêmes de pression et de température.
- La technologie de raccordement instantané avec scellant pour filetage appliqué en usine accélère l’installation tout en contribuant à assurer des raccordements solides et étanches.
- Le boîtier durable en composite et les composants internes en acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle sans le poids des raccords métalliques traditionnels.
- La technologie d’étanchéité améliorée et la retenue robuste du tube assurent un rendement fiable, tant par froid extrême que dans les conditions d’utilisation quotidiennes.
- La fabrication conforme aux normes SAE et DOT inspire confiance en matière de sécurité, de fiabilité et de rendement à long terme du parc de véhicules.
- Conçu pour résister aux vibrations, aux produits chimiques et aux conditions routières difficiles, ce qui contribue à réduire l’entretien et les temps d’arrêt imprévus.

Vist Product Page



81-2343

81-2343 - EZ Claw Tensioner System, EZ Claw Rivet Nut Installation Tool Kit

Electrical Connections / Air Products

- Cette trousse comprend un foret en acier rapide de 1/4 po pour l’avant-trou et un foret en acier rapide de 17/32 po pour le trou final. Chaque trou peut recevoir les écrous à riveter de 5/16 po fournis avec tous les supports de montage EZ Claw.
- L’ensemble comprend un étui de transport et un outil manuel de pose d’écrous à sertir. Des écrous à sertir supplémentaires sont également inclus.
- 13 mandrins interchangeables
- Outil manuel haute performance pour écrous à riveter inclus

Vist Product Page



81-2344

81-2344 - EZ Claw Tensioner System, EZ Claw Rivet Nut Drill Adapter Tool Kit

Electrical Connections / Air Products

- Pour une installation rapide et sans difficulté à l’arrière d’une cabine, sur un protecteur de cabine ou sous une remorque, cet ensemble d’adaptateurs comprend un adaptateur de perceuse pour écrous à sertir, un foret en acier rapide de 1/4 po pour l’avant-trou et un foret en acier rapide de 17/32 po pour le trou de finition.
- Les forets sont munis d’un manchon de butée en polyéthylène haute densité (PEHD) qui ne marque pas les surfaces et assure une profondeur de perçage précise. Un pointeau est également fourni pour un positionnement exact. L’ensemble comprend un étui de transport pratique.
- 8 mandrins interchangeables : métriques : M5, M6, M8, M10; SAE : 10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16.

Vist Product Page



79363-5

79363-5 - Industry-Class Beacons, Airport-Class LED Beacon

Warning & Hazard / Beacons

- Conforme aux normes de l’OACI et CAP 168 pour une utilisation réglementaire sur les obstacles mobiles dans les aéroports et les installations aéronautiques
- Sept modes de clignotement sélectionnables offrent une signalisation polyvalente pour diverses opérations au sol
- Le boîtier à indice de protection IP67 assure un fonctionnement fiable dans des conditions humides, poussiéreuses et soumises à de fortes vibrations.
- L’optique à lentille de Fresnel assure une visibilité à 360°, y compris du dessus.
- La vaste plage de températures assure un fonctionnement fiable dans des conditions climatiques extrêmes.

Vist Product Page